

## 갈색고리갓버섯 *Lepiota cristata* (Bolt. : Fr.) Kummer

한국명 : 갈색고리갓버섯

학 명 : *Lepiota cristata* (Bolt. : Fr.) Kummer

주름버섯목(Agaricales) 주름버섯과(Agaricaceae)

### 1. 버섯특징

#### 가. 육안적 특징

- 갓 : 크기 2-5cm, 종형, 편평형, 색깔 자갈색, 백색의 육질 표면 성장하면 중앙부를 제외한 표피가 갈라져 작은 인피를 형성.
- 주름살 : 떨어진 주름살, 백색, 뽀뽀함
- 대 : 크기 20-45×2-4mm, 색깔 백색, 담육색
- 조직 : 백색, 담갈색
- 턱받이 : 백색 견사상



< 갈색고리갓버섯 자실체사진 >

#### 나. 현미경 특징

- 포자문 : 백색

- 포 자 : 크기 6-7.5×3-4 $\mu$ m, 모양 여주종자형, 멜저용액반응에서 위아밀로이드

#### 2. 식용가능성

독버섯

#### 3. 발생시기 및 장소

여름-가을에 혼합림내 선태류가 많은 습지나, 쓰레기장 주변에 서 발생

#### 4. 분 포

한국, 동아시아, 유럽, 북미, 호주

#### [참고문헌]

박중수 등 (1987) : 한국산버섯류원색도감( I ) p. 1-304, 한진인쇄공사, 서울.

D. G. Spoerke & B. H. Rumack (1994) : Handbook of Mushroom Poisoning Diagnosis and Treatment, p. 1-456, C. R. S. Press Ann. Arbor London.

J. Breitenbach & F. Kr nzlin (1995) : Fungi of Switzerland Vol. 4 p. 1-368, Verlag Mykologia, Luzern.

R. Imazeki & T. Hongo (1987) : Colored Illustrations of Mushrooms of Japan Vol. 1 p. 1-325, Hoikusha Publishing CO. LTD., Osaka.

문의사항이 있으면 저에게 연락 바랍니다.

성 명 : 김 양 섭

기관명 : 농촌진흥청 농업과학기술원 응용미생물과

기관주소 : (441-707) 경기도 수원시 권선구 서둔동 249

전화/FAX : (031)290-0305, fax. (031)290-0307

---

690-170 제주시 연동 313-80 TEL. 064-741-6532 FAX. 064-747-3171

To comment on this service, send feedback to the Web Administrator